




# MITSUBISHI

## SIGMA KOMBI






## Ausgangsposition für luxuriösen Raumgewinn


Wer gewohnt ist, sorgfältig zu sondieren, bevor er sich entscheidet, macht mit dem Sigma Kombi einen besonders geschickten Zug. Schließlich wollen Sie Ihre hohen Ansprüche verwirklicht sehen, Sie wollen flexibel reagieren können. Und Sie brauchen Raum, um das Privatleben mit

dem Beruf unter einem Dach zu vereinen. Je vielfältiger Ihre Wünsche, desto spezifischer die Kompetenz des Sigma Kombi. Bei allem Luxus und Komfort: eine der bestechendsten Eigenschaften ist seine Variabilität, die Ihnen und Ihrer Familie jede Handlungsfreiheit läßt.









Jeder wird diese Fahrkultur als Erlebnis betrachten. Nichts stört den Fahrgeuß, denn der Sigma Kombi bleibt bei jeder Drehzahl sehr leise. Die Bedienungs-

## Wohltemperierte Komposition für Praktiker und Genießer

einheiten sind dem Fahrer in optimalem Winkel zugewandt. Er stellt sich den Sitz in der Höhe ein, bietet seiner Wirbelsäule den geforderten Halt und konzentriert sich auf das Verkehrsgeschehen. Blind findet sich, was geregelt werden muß. Erstaunliches, was darüber hinaus geregelt werden kann, steht auf Seite 23/24. Die Sitze behagen gleich dreifach: mit ihrer Optik, mit ihrer Bequemlichkeit und den wertvollen, feuerhemmenden Bezügen. Noch behaglicher: der Sigma Kombi mit Klimaanlage und elektrischem Glasschiebe-Hebedach.




Abb.: Modell mit Klimaanlage und Glasschiebe-Hebedach, Sonderausstattung: Radio-Kassettengerät









Wer e  
hält sich de



Bezogen auf den Sigma Kombi denken wir an Raumplanung, die mit den Aktivitäten wächst. 5 Personen nehmen komfortabel Platz. Und übrig bleibt immer noch

**niges vorhat,** ein dachhohes Ladevolumen von über 800 Litern.  
**Rücken frei** men von über 800 Litern.

Das ist mehr als ausreichend, um Diskussionen darüber, wer was mitnehmen darf, gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn es trotzdem eng werden sollte: die Dachreling des Sigma Kombi verkraftet noch einmal 100 kg. Von der Familienfreundlichkeit zur alltäglichen Vielfalt: die hintere Bank ist teilbar. Komplett umgelegt entsteht ein Stauraum von 1.459 Litern: großzügige Bedingungen für alles, was Arbeit und Spaß macht. Natürlich bewacht von einer serienmäßigen Alarmanlage.



Eine luxuriöse Limousine macht Ihnen großzügig Platz: 811 Liter dachhoher Laderaum,




den Sie selbstverständlich abdecken oder durch einzeln umklappbare Lehnen je nach Last und



Laune auf 1.459 Liter erweitern können. Das Fahrerlebnis der absoluten Oberklasse bleibt in






jedem Fall erhalten. Auch wenn Sie sich sehr viel mehr als das Alltägliche vorgenommen haben.




## Überzeugende Größenverhältnisse unter der Haube

Im Sigma Kombi geht die luxuriöse Vielfalt des Raumes konform mit dem Fahrvergnügen. 3 Liter Hubraum vermitteln bei jedem Ladezustand das Gefühl, eine außergewöhnliche Limousine zu lenken. Die Kraftentfaltung aus sechs Zylindern mit 125 kW (170 PS) ist auf Ökonomie und Leistungsprogrammierung. Dementsprechend intelligent ist die Fahrwerkskonstruktion. Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h verlangen nach einer perfekt abgestimmten Aufhängung, aber auch nach dem Anti-Blockier-System (ABS), um sicher und kontrolliert zum Stehen zu kommen. In Fahrt beruhigt der exakte Geradeauslauf, die exzellente Bodenhaftung und sein präzises Lenkverhalten bei gewollten wie überraschenden Manövern.











## Schönheit fällt ins Auge. Selbstverständlichkeiten beim Sigma Kombi: Der Charakter ins Gewicht

doppelt verzinkt in großen Teilen die Karosserie, strömungsgünstig seine Linie und sehr sympathisch das Verhältnis zwischen Kraftstoffbedarf und Leistungsausbeute. Selbstverständlich mit geregeltem Dreiwege-Katalysator. Und mit dem Kraftstoff-Verdunstungskontrollsystem und der Schadstoff-Check-Diagnose bleibt Ihr Sigma Kombi - vorausgesetzt Sie beachten die unübersehbaren Signale - so sauber wie am ersten Tag.

Worauf Sie sich und alle, die mit Ihnen fahren, verlassen können: jedes Sigma Kombi-Modell hat das Anti-Blockier-System (ABS) und großdimensionierte Scheibenbremsen. Allen gemeinsam ist eine extrem stabile Fahrgastzelle mit computeroptimierten Verformungszonen und stahlverstärkten Flanken gegen seitliche Kollisionen. Wenn Sie den neuen Sigma Kombi jetzt unter die Lupe nehmen, dann werden Sie zunächst nur die Sorgfalt sehen, mit der wir Autos bauen. Fahren Sie ihn. Dann wissen Sie um den Wert, den Sie erwerben.






Das könnte ein Zitat des Mitsubishi Firmengründers Yataro Iwasaki sein. Sicher ist, es sind die Ziele, die seit 1870 alle Unternehmen unter dem Zeichen der drei Diamanten beflügeln. Seine Inter-

**Zukunft hat, wer sich** pretation des Familien-  
**darauf vorbereitet** wappens: Wir wollen Ver-

antwortung zeigen, redliche Fairneß üben und durch unsere Arbeit die Völker-  
verständigung fördern. Nach über 120 Jahren haben seine Grundsätze nichts an Aktualität verloren. Je komplizierter das Produkt, desto größer unsere ethische Verpflichtung. Mitsubishi Gesellschaften bemühen sich, der Zivilisation Perspektiven zu geben: zum Beispiel durch sanfte Energien ebenso wie mit Konzepten zur Mobilität von morgen.






## Außenausstattung

Halogenscheinwerfer • Verbundglas-Windschutzscheibe • Rundum getönte Wärmeschutzverglasung • Scheiben-Wisch-/Waschanlage vorn mit 2 Doppelspritzdüsen und stufenlos regelbarem Intervall • Zwei von innen elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert • Heizbare Heckscheibe • Heckscheibenwischer mit Intervall • Stoßstangen in Wagenfarbe lackiert • Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert • Dachreling • Dachspoiler/Heck • Frontspoilerlippe • Breitreifen 205/65 R15 • Radkappenblenden (Vollblenden) • Schmutzfänger vorn und hinten • Motorantenne • Scheinwerferwaschanlage • Vollwertiges Ersatzrad mit Stahlfelge

## Innenausstattung

Fahrersitzfläche höhenverstellbar und verstellbare Wirbelsäulenstütze • Sitze mit hochwertigem Bezug (Velour) • Rücksitzlehnen einzeln umklappbar (60 : 40) • Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar • Kopfstützen hinten höhenverstellbar • Servolenkung • Vier Dreipunkt-Automatik-Gurte und 1 Beckengurt • In der Höhe verstellbare Sicherheitsgurte vorn • Neigungsverstellbares 3-Speichen-Lenkrad • Tageskilometerzähler • Drehzahlmesser und Quarz-Digital-Uhr • Stufenlos regelbare Instrumentenbeleuchtung • Gebläse mit Innenluftumwälzung • Sechs Lautsprecher • Funktionsüberwachung für Bremsflüssigkeit, Türschließung, Kraftstoffreserve, Handbremse, Motorölstand, ABS • Schadstoff-Check-Diagnose (SCD) • Bei geöffneter Fahrertür Warnton

bei nicht ausgeschalteter Beleuchtung • ETACS mit Alarmanlage • Tankklappe vom Fahrersitz zu öffnen • Kindersicherung an den hinteren Türen • Mittelarmlehne für Fondsitzbank klappbar • 2 Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel • Teppichboden im Innenraum • 1 Aschenbecher vorn, 2 hinten • Beleuchtetes und abschließbares Handschuhfach • Ablagetaschen in den Rückenlehnen der Vordersitze • Ablagefach unter dem Beifahrersitz • Türfächer und Ablagefach in der vorderen Mittelarmlehne • Zentralverriegelung • Klimaanlage (wahlweise – nur in Verbindung mit Glasschiebe-Hebedach) • Elektrische Scheibenheber • Innenbeleuchtung / Leseleuchten vorn • Elektrisches Glasschiebe-Hebedach (wahlweise – nur in Verbindung mit Klimaanlage)



<b>Technische Daten</b>	<b>Sigma Kombi 3000 V6 / 12V/5-Gang</b>	<b>Sigma Kombi 3000 V6 / 12V/Automatik</b>
Zylinderzahl	6	6
Hubraum ccm	2972	2972
Bohrung x Hub mm	91,1 x 76,0	91,1 x 76,0
Verdichtung	10,0 : 1	10,0 : 1
Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	125 (170)/5500	125 (170)/5500
Drehmoment Nm bei min <sup>-1</sup>	248/3000	248/3000
Zündanlage	kontaktlos	kontaktlos
Kraftstoffsystem	Elektron. gest. 6-Düsen-Saugrohr-Einspritzung (MPI)	Elektron. gest. 6-Düsen-Saugrohr-Einspritzung (MPI)
Getriebe	5-Gang	Elektron. gesteuerte 4-Stufen- Automatik mit E/P-Programmwahl
Felgenreiße	6 J x 15 Stahl	6 J x 15 Stahl
Reifenreiße	205/65 R 15	205/65 R 15
Generator V/A	12/90	12/90
Batterie V/Ah	12/53	12/53
Anti-Blockier-System (ABS)	●	●
Zweikreisbremsanlage	●	●
Bremskraftverstärker	●	●
Bremsen vorn	innenbelüftete Scheiben	innenbelüftete Scheiben
Bremsen hinten	innenbelüftete Scheiben	innenbelüftete Scheiben
Radstand mm	2720	2720
Spurweite vorn mm	1535	1535
Spurweite hinten mm	1505	1505
Wendekreisdurchmesser ca. in m	12,1	12,1
Gesamtlänge mm	4800	4800
Gesamtbreite mm	1775	1775
Gesamthöhe mm	1505	1505
Höchstgeschwindigkeit km/h	210	205
Beschleunigung (0-100 km/h) sec.	9,6	10,7
Tankinhalt ca. in l	71	71
Kraftstoffart	Super unverbleit	Super unverbleit
Kraftstoffverbrauch* in l/100 km nach 80/1268 EG im Stadtverkehr / bei 90 km/h / bei 120 km/h	12,8 / 7,4 / 9,5	13,6 / 7,6 / 9,7
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2130	2130
Leergewicht in kg	1575 / 1620**	1615 / 1660**
Zuladung in kg	555 / 510**	515 / 470**
Anhängelast in kg ungebremst	700	700
gebremst / 12 % Steigung	1600	1600
gebremst / 10 % Steigung	1800	1800
Zulässige vertikale Stützlast in kg	75	75
Maximale Dachlast in kg	100	100
Sitzplatzanzahl	5	5
Laderaumvolumen in l (VDA-Norm) (dachhoch) mit umgeklappten Rücksitzen (dachhoch)	811 1459	811 1459
Luftwiderstandsbeiwert cw	0,33	0,33

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. Mitsubishi behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minde-


rung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Dieser Informationsprospekt ist eine Veröffentlichung der MMC Auto Deutschland GmbH in 65468 Trebur, Hessenauer Str. 2.

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitsubishi Vertragshändler gern zur Verfügung.

\* Wie bei jedem Pkw wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüf-Norm ermittelten Werten abweichen.

\*\* Bei Modellen mit Glasschiebe-Hebedach und Klimaanlage.





Colt



Sigma Kombi



Lancer



Eclipse



Lancer Fließheck



3000GT



Lancer Kombi



Space Wagon



Galant



Space Runner



Galant Fließheck



Pajero



Sigma



L300



## Mit Mitsubishi fahren Sie in jeder Beziehung gut



Als größter und bedeutendster Unternehmensverbund in Japan bietet Ihnen Mitsubishi ein ganz besonders umfassendes technisches Know-how. Denn die unterschiedlichen Unternehmen der Mitsubishi Gruppe arbeiten eng zusammen. Das macht sie weltweit erfolgreich und gibt Ihnen die Sicherheit, beim Kauf eines Mitsubishi Automobils auch von den neuesten Erkenntnissen der Weltraumforschung und des Flugzeugbaus zu profitieren. Sie alle fließen mit ein, wenn es darum geht, die Qualität jedes einzelnen Modells zu verbessern.

### Wir bieten dreifache Sicherheit

**3** JAHRE  
GARANTIE  
bis 100.000 km

Das Mitsubishi  
Garantie-Paket:

3 Jahre bis 100.000 km auf das gesamte Fahrzeug, mit Ausnahme des natürlichen Verschleißes.

6 Jahre gegen Durchrostern der Karosserie ohne Nachbehandlung, denn das Material Ihres Mitsubishi ist hochwertig lackiert und an besonders gefährdeten Stellen mit verzinkten Blechen versehen, hinzu kommt eine aufwendige Hohlraumversiegelung.

1 Jahr Garantie auf alle Original-Ersatzteile, denn jedes Original-Ersatzteil hat den hohen Qualitätsstandard aller Mitsubishi Produkte.



Der Inter-Euro Service bietet die Garantie, im Falle einer Panne im europäischen Ausland, schnelle und unbürokratische Hilfe zu erhalten; rund um die Uhr und über ein europaweites Netz von Notfall-Servicezentren. Anruf genügt: 06 11/17 9170, alles Weitere übernehmen unsere Experten. Der Inter-Euro Service gilt für alle Mitsubishi PKW, einschließlich der L300 Modelle, für 3 volle Jahre ab Datum der Erstzulassung.

### 24-Stunden-Ersatzteil-Service

Wenn's mal ganz schnell gehen muß, geht's bei uns besonders schnell. Dafür sorgen sechs Regional-Depots, die Ihren Mitsubishi Händler innerhalb von nur 24 Stunden mit nahezu jedem gewünschten Ersatzteil beliefern können.

### Der beste Weg zum neuen Mitsubishi

Sie können Ihr Auto natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Am besten, Sie sprechen darüber mit Ihrem Mitsubishi Händler, der Ihnen sofort ein konkretes, individuelles Angebot zu besonders günstigen Konditionen vermitteln kann. Dabei werden Sie feststellen, daß Sie mit Mitsubishi auch finanziell ausgezeichnet fahren.

### Von Colt bis Canter

Mitsubishi bietet nicht nur ein vielseitiges Pkw-Programm, sondern auch eine ganze Palette wirtschaftlicher Nutzfahrzeuge. Und auch sie sind in jeder Beziehung leistungsfähig, zuverlässig und nahezu unverwundlich.

### Mitsubishi - so individuell wie Sie

Weil jedes Automobil auch ein schönes Stück Persönlichkeit ist, können Sie Ihren Mitsubishi nach Belieben mit sinnvollem Original-Zubehör ausstatten und ganz individuell gestalten. Natürlich ist jedes einzelne Teil auf die jeweilige Modellreihe abgestimmt.

### Mitsubishi - so vielfältig wie Ihre Wünsche

Ob Colt, Galant oder Off-Road-Spezialist Pajero - alle Mitsubishi Automobile sind exakt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Autofahrer zugeschnitten. Die Erfahrung von 75 Jahren Automobilbau garantiert ein Höchstmaß an dauerhafter Autofreude.

### Wir sind überall für Sie da

Ca. 900 Vertragshändler in Deutschland sorgen mit gut geschulten Mitarbeitern für freundlichen, qualifizierten Kundendienst. Dabei sind übersichtliche Kostenvorschläge ebenso selbstverständlich wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.

### Mitsubishi auf Video

Laden Sie Ihre Familie zu einer Probefahrt per Video ein. Technik, Daten, nützliche Details und vieles mehr präsentieren die Mitsubishi Videofilme. Der Mitsubishi Vertragshändler hält für fast jedes Modell eine Video-Kassette für Sie bereit.



**VIDEO**

